

水が引いても、 終わっていない。

水害の、その先にある問題へ。

01 広がる浸水

民家 | 床下に残る水

ストア | 床・設備まわり

パチンコ店 | 濡れた床材

床下へ。床材へ。 見えない場所へ。

残った湿気は、カビと臭いの原因に。
表面が片付いても、確認はその先まで。[1]

掲載写真はAIによる広告演出です。実際の愛知県の被災記録ではありません。

泥を出す。床を拭く。

何度も。何度も。

かき出す

濡れた絨毯を、剥がす

店舗の泥を、取り除く

それでも、残るものがある。

そのカビ。その臭い。

復旧の仕上げに、ルネプラスという対策を。

まず清掃と十分な乾燥。残る臭い・カビの状態を調べ、適切な処置を選びます。[1][2]

[1] CDC「Mold」 | 湿気の管理と清掃・乾燥

[2] 厚生労働省「被災した家屋での感染症対策」

見えない相手に、化学の力を。

作用を説明する模式CG | 顕微鏡・試験写真ではありません

Cu²⁺

銅イオンで、カビの活動に働きかける。

銅イオンの抗微生物作用を組み合わせた配合設計。
散布用は予備活性化光触媒と銅イオンを配合し、
水害後の消臭・防カビ用途へ提案されています。[3]

臭気成分の変化を表す模式CG | 分子の形・縮尺は概念表現

臭気成分

→

触媒表面で酸化

→

成分を変化・分解

散布用はあらかじめ活性酸素を含む設計。光・湿度・臭気の種類などで作用は変わります。[3]

関連コーティング剤の抗かび試験 [4]

抗かび活性値 | 大きいほど試験条件下で強い作用（対数指標）

黒カビ

3.2

青カビ

> 2.8

0 1 2 3 4

日本食品分析センター／報告書 第16032870002-0101号。JIS R 1705:2008準拠（メーカー掲載）。
黒カビ：A. niger、青カビ：P. pinophilum。散布用・浸水現場・銅単独の試験値ではありません。

[3] メーカー「浸水被害の後始末としての光触媒のご提案」

[4] メーカー「防カビ光触媒」掲載試験

片付けの先に、できることがある。



清掃・乾燥後、養生して施工。



「おかえり」が、戻る。



「いらっしゃいませ」が、戻る。

この場所に、
「いつも」を
取り戻す。



みんなで、再開へ。

ルネプラス

RENE PLUS

在庫・代理店・施工パートナーの体制で、復旧の相談に対応。
住まい・店舗・公共施設の現場に合わせてご提案します。

施工相談は、お取引のルネプラス代理店へ。

写真はAIによる広告演出。施工後の場面は清掃・乾燥・修繕等を含む復旧全体のイメージで、製品単独の効果を示しません。
製品・工法は下地と現場条件に合わせて選定し、施工仕様・SDSに従います。噴霧機器・養生・換気・保護具は施工者が確認。